



Βόλος 23.5.2017

Αριθ. Πρωτ5991/177

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Πληροφορίες : Σουλακούδης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 2421029878

Fax : 2421022927

E-mail : museum.volos@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες των δομών της δ/σης

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες των δομών της δ/σης με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

- 1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016**
- 2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)**
- 4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.**
- 5. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.**

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες των δομών της δ/σης. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την **Παρασκευή 2.6.2017 και ώρα:12:00μ.μ.**, στη Δ/ση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: «Προσφορά για προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες των δομών της δ/σης», στη Δ/ση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες των δομών της δ/σης» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 1.295 € με Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα: Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες των δομών της δ/νσης

- Φθορίου T8, L36/w 840, 1,50 μ. 6400 K

Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V

Ισχύς (W): 58W

Τύπος Λαμπτήρα: T8

Ντουί Λαμπτήρα: G13

Χρωματισμός Λαμπτήρα: 6500K

Απόδοση σε Lumen (lm): 4270lm

Διάρκεια Ζωής: 12000h

Πιστοποιητικά: Ναι

Ενδειξη CE: Ναι

Διάμετρος: 26mm

Μήκος: 1500mm

Συχνότητα: 50-60Hz

- Φθορίου T8, L58/w 840, 1,50 μ. 6400 K

Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V

Ισχύς (W): 58W

Τύπος Λαμπτήρα: T8

Ντουί Λαμπτήρα: G13

Χρωματισμός Λαμπτήρα: 6500K

Απόδοση σε Lumen (lm): 4270lm

Διάρκεια Ζωής: 12000h

Πιστοποιητικά: Ναι

Ενδειξη CE: Ναι

Διάμετρος: 26mm

Μήκος: 600mm

Συχνότητα: 50-60Hz

- Φθορίου T8, F58/w 840, 60 εκ. 6400 K

Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V

Ισχύς (W): 58W

Τύπος Λαμπτήρα: T8

Ντουί Λαμπτήρα: G13

Χρωματισμός Λαμπτήρα: 6500K

Απόδοση σε Lumen (lm): 4270lm

Διάρκεια Ζωής: 12000h

Πιστοποιητικά: Ναι

Ενδειξη CE: Ναι

Διάμετρος: 26mm

Μήκος: 600mm

Συχνότητα: 50-60Hz

- Οικονομίας E 14, 20w, 4500-6400K, 1100-1200 lumen

Ρεύμα τροφοδοσίας 220-240V

Ισχύς σε Watt 20W

Ντουί λαμπτήρα E14

Χρωματισμός Λαμπτήρα 6400K

Απόδοση σε Lumen 1020

Διάρκεια Ζωής 12000h

Ενδειξη CE NAI

- Οικονομίας E 27, 20w, 4500-6400K, 1100-1200 lumen

Ρεύμα τροφοδοσίας 240V

Ισχύς σε Watt 25W

Ντουί λαμπτήρα E27

Χρωματισμός Λαμπτήρα 6400K

Απόδοση σε Lumen 1250

Διάρκεια Ζωής 10000h

Ενδειξη CE NAI

- LED E14 Κεράκι 6watt, Lumens: 470 lm, 3000-3700K

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W):6W

Τύπος Λαμπτήρα :C37

Ντουί Λαμπτήρα :E14

Χρωματισμός Λαμπτήρα :3000K

Απόδοση σε Lumen (lm) :400

Μοίρες Απόδοσης Φωτισμού :200°

Διάρκεια Ζωής :25000h

Ενδειξη CE :NAI

Χρωματική Απόδοση CRI (Ra) :>80

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :25000

Ενεργειακή Κλάση :A+

- LED E 27 15w, compact.(γλόμπος) 3000K, 1800-2000 lumen. A+

Ισχύς (W) :15W

Τύπος Λαμπτήρα :A60

Ντουί Λαμπτήρα :E27

Χρωματισμός Λαμπτήρα :3000K

Απόδοση σε Lumen (lm) :920

Μοίρες Απόδοσης Φωτισμού:300°

Διάρκεια Ζωής:25000 h

Ενδειξη CE :NAI

Χρωματική Απόδοση CRI (Ra) :>80

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη:25000

Ενεργειακή Κλάση :A+

- Σποτ GU10, 5w, 475lm, 3000K

Τάση: 220-240 Volt

Ρυθμιζόμενο: Όχι

Εγγύηση: 2 Χρόνια

Chip Brand: Epistar

IP Rating: IP 20

Πιστοποιητικά: CE & RoHS

Χρωματική Απόδοση: CRI

CRI (Ra) > 80

Κατανάλωση/Ισχύς: 5 watt

Φωτεινότητα: 475 Lm

Θερμοκρασία χρώματος: 3000K

Βάση Λάμπας: GU10

Γωνία Δέσμης:

30° - 90°

Διάρκεια Ζωής: 25.000 Ώρες

- Led προβολείς smd 70w,

Προβολέας led

Χρώμα: μαύρο
Τάση : 85-265VAC
Ισχύς: 70W
Lumen: 5600Lm
Χρώμα: 6400k ψυχρό λευκό φως
Δέσμη φωτός: 120°
Διαστάσεις: 330 x 278 x 70mm
Στεγανότητα: IP65
20000 on/off
CE, ROHS
Εγγύηση: 2 χρόνια

- PL, 26w, βάση G24d3

Δείκτης χρωματικής απόδοσης 80-89
Διάμετρος 27,1mm
Ενεργειακή κλάση A
Θερμοκρασία χρώματος 6400K
Ισχύς λαμπτήρα 26W
Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 13000h
Ντουί λαμπτήρα G24q-3 (4-ακίδες)
Φωτεινή ροή 1800lm
Χρώμα φωτός κατά EN 12464-1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου επιθυμεί να προμηθευτεί λαμπτήρες για τις ανάγκες των δομών της δ/σης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια, όπως αναλυτικά αναφέρεται, ανέρχεται στο ποσό των 1.295 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

a/a	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	31532910-6	Φθορίου T8, L58/w 840, 1,50 μ. 6400 K	Τεμ.	10	2,5	25
2	31532910-6	Φθορίου T8, L36/w 1,50 μ. 6400 K	Τεμ.	10	2,5	25
3	31532910-6	Φθορίου T8, F58/w 840, 60 εκ. 6400 K	Τεμ	10	3	30
4	31518500-5	Οικονομίας E 14, 20w, 4500-6400K,	Τεμ	25	2,2	55

		1100-1200 lumen				
5	31518500-5	Οικονομίας E 27, 20w, 4500-6400K, 1100-1200 lumen	Τεμ	200	2,2	440
6	31531000-7	LED E14 Κεράκι 6watt, Lumens: 470 lm, 3000-3700K	Τεμ	30	2,1	53
7	31531000-7	LED E 27 15w, compact.(γλόμπος) 3000K, 1800-2000 lumen. A+	Τεμ	25	4,6	115
8	31531000-7	Σποτ GU10, 5w, 475lm, 3000K, 40-60 μοίρες	Τεμ	40	3,5	140
9	31527200-8	Led προβολείς smd 70w,	Τεμ	2	68,15	136,3
10	31532910-6	PL, 26w, βάση G24d3	Τεμ	10	2,5	25
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	1044,35
					ΦΠΑ 24%	250,64
					Σύνολο με Φ.Π.Α	1295

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Σουλακούδης

Αίγλη Δημόγλου

Γιώργιος Βλιώρας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	31532910-6	Φθορίου T8, L58/w 840, 1,50 μ. 6400 K	Τεμ.	10		
2	31532910-6	Φθορίου T8, L36/w 1,50 μ. 6400 K	Τεμ.	10		
3	31532910-6	Φθορίου T8, F58/w 840, 60 εκ. 6400 K	Τεμ	10		
4	31518500-5	Οικονομίας E 14, 20w, 4500-6400K, 1100-1200 lumen	Τεμ	25		
5	31518500-5	Οικονομίας E 27, 20w, 4500-6400K, 1100-1200 lumen	Τεμ	200		
6	31531000-7	LED E14 Κεράκι 6watt, Lumens: 470 lm, 3000-3700K	Τεμ	30		
7	31531000-7	LED E 27 15w, compact.(γλόμπος) 3000K, 1800-2000 lumen. A+	Τεμ	25		
8	31531000-7	Σποτ GU10, 5w, 475lm, 3000K, 40-60 μοίρες	Τεμ	40		
9	31527200-8	Led προβολείς smd 70w,	Τεμ	2		
10	31532910-6	PL, 26w, βάση G24d3	Τεμ	10		
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	

					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Μουσείο της Πόλης (Φέρων 17) με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)