



(Ενυπο-Δαπανών ΕΔ1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βόλος : 07/06/2017

Αριθμ. Πρωτ. 6772/ΔΠ1195

Τάχ. Διεύθυνση : Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη
Πληροφορίες : Αρσενοπούλου Ευαγγελία
Τηλέφωνο : 2421082870
Fax : 2421082830
E-mail : politismos@doepap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για τις ανάγκες (εκτύπωσης – φωτοαντιγραφής - σάρωσης – δικτυακής εκτύπωσης & Fax) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιθυμεί για την προμήθεια πολυμηχανήματος (εκτύπωσης – φωτοαντιγραφής - σάρωσης – δικτυακής εκτύπωσης & Fax) για τις ανάγκες εκτυπώσεων , φωτοαντίγραφων , και αποστολής & παραλαβής Fax, του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ , με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
- 3 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 08./06./ 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 12:00μ.μ, στη Δ/νση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου στο έντυπο της υπηρεσίας **ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** με την ένδειξη: Προσφορά προμήθειας πολυμηχανήματος για το Δημοτικό Ωδείο Βόλου στη ταχ. δ/νση: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη Τ.Κ. 38445 τηλ :2421082870 fax:2421082830

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης Προμήθειας , ανέρχεται στο ποσό των **Χιλίων ευρώ (1.000,00 €)** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για τις ανάγκες (εκτύπωσης – φωτοαντιγραφής - σάρωσης – δικτυακής εκτύπωσης & Fax) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιθυμεί για την προμήθεια πολυμηχανήματος (εκτύπωσης – φωτοαντιγραφής - σάρωσης – δικτυακής εκτύπωσης & Fax) για τις ανάγκες εκτυπώσεων , φωτοαντίγραφων , και αποστολής & παραλαβής Fax, του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά

- Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και προαιρετικές λειτουργίες i-Αποστολής και φαξ
- Ταχύτητα έως 20 σελ. ή αντ./λεπτό και χρόνος παραγωγής πρώτου αντιγράφου σε 6,4 δευτ.
- Μέγιστη χωρητικότητα έως 2.000 φύλλα χαρτιού
- Σχεδίαση μικρού μεγέθους και ευέλικτη οθόνη αφής
- Εκτεταμένες επιλογές διαμόρφωσης
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εκτύπωση	Standard
Φωτοαντιγραφή	Standard
Σάρωση	Standard
Fax	Προαιρετικά
Δικτυακή Εκτύπωση	Standard
Internet Fax	Προαιρετικά
Network Fax	Προαιρετικά
PC Fax	Προαιρετικά
<u>Προδιαγραφές Εκτύπωσης</u>	
Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi]	1200 x 1200
Γλώσσες PDL	standard UFR-II LT προαιρ. PCL 5e/6 προαιρ. PostScript 3
Προαιρετικοί Controllers	-
<u>Προδιαγραφές Φωτοαντιγραφής</u>	
Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου [δευτ.]	6.4
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4) [σελ./λεπτό]	20
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A3) [σελ./λεπτό]	15
Ανάλυση Αντιγραφής [dpi]	600 x 600
Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων	1 έως 999
Προγραμματισμός Εργασιών	Ναι
Ένθεση Φύλλων	Standard
Εστίαση (XY Zoom)	Ναι
Κλίμακα Εστίασης [%]	25 to 400 (1%)

<u>Διαχείριση Χαρτιού/Τροφοδοσία Τελική Επεξεργασία</u>	
Standard Πηγές Τροφοδοσίας	Μονή κασέτα
Standard Χωρητικότητα Χαρτιού [φύλλα]	250
Βάρη Χαρτιού από συρτάρι [γρ./μ ²]	64 έως 90
Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass) Βάρη Χαρτιού [φύλλα φύλλα γρ./μ ²]	100 64 έως 128
Μέγιστος Αριθμός Πηγών Τροφοδοσίας	5
Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού	2,000 φύλλα
Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων	A3
Μέγεθος Εκτύπωσης (ελάχιστο/μέγιστο)	99 x 148 A3
Διπλή Όψη	Αυτόματα
Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF)	Προαιρ.
Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων	50 φύλλα A4, A4R, A5, A5R 25 φύλλα A3
Βάρος Χαρτιού	Μονή όψη: 37 έως 128 γρ./μ ² Διπλή όψη: 50 έως 128 γρ./μ ²
Δυνατότητες Τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίησης Ομαδοποίησης Μετατόπισης Περιστροφής Συρραφής
<u>Προδιαγραφές Σάρωσης</u>	
Τύπος Σύνδεσης	Ethernet
Τεχνολογία/ταχύτητα	CIS 25 εκ./λεπτό χρωμ. 34 εκ./λεπτό Α/Μ
Μέγιστη Ανάλυση	600 x 600 dpi
Συμβατότητα με TWAIN driver	Ναι
<u>Προορισμοί Αποστολής:</u>	
E-mail	Προαιρ.
I-fax	Ναι
FTP	Προαιρ.
SMB	Προαιρ.
HDD	-
Υποστήριξη LDAP	Προαιρ.
Βιβλίο Διευθύνσεων	500
<u>Προδιαγραφές Fax</u>	
Τεχνολογία	CIS
Κλίμακα Γκρι	256 levels
Ελάχιστο/Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων (ΠxΜ)	A5/A3
<u>Συνδεσιμότητα</u>	
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα	Win 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Mac OS X 10.4+, Linux
USB Θύρα	Std USB 1.0, std 2.0 (host)
Θύρα Δικτύου	Std Ethernet
Τύπος	10/100BaseTX
<u>Υποστηριζόμενα Δίκτυα</u>	
NetWare	-
Windows NT	-

AppleTalk	-
UNIX	-
<u>Χαρακτηριστικά Ασφαλείας</u>	
Network User Authentication	-
IP Address Filtering	Ναι
MAC Address Filtering	Ναι
HDD Overwrite	-
Max Overwrites	-
HDD Encryption	-
Secure Print	-
Encrypted Secure Print	-
Encrypted PDF Mode (Encrypted Scanning)	-
IPSEC	-
Secure Sockets Layer (SSL)	-
SNMPv3	-
<u>Φυσικά Χαρακτηριστικά</u>	
Επεξεργαστής	Canon Custom Processor, 400MHz
Σύστημα	256-MB RAM/512-MB RAM
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	681 mm x 565 mm x 680 mm
Βάρος	50.5 kg
Τροφοδοσία Ρεύματος	220-240 V, 4.2 A
Energy-Save	Ναι
Οθόνη Χειρισμού	Πληκτρολόγιο & Οθόνη
Energy-Save	Ναι
Χρόνος Προθέρμανσης	30 δευτ.

Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το κόστος της προμήθειας του πολυμηχανήματος όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των: **Χιλίων ευρώ (1.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

a/a	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
-----	-----	-----------	-----------------	-------------------	--------------	---------------------------

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	30232110-0	Πολυμηχάνημα	τεμάχιο	1	806,45€	806,45 €
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	806,45 €
					ΦΠΑ 24%	193,55 €
					Σύνολο με Φ.Π.Α	1.000,00 €
					Σύνολο με Φ.Π.Α	1.000,00 €

Ο συντάξας Υπάλληλος

ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρηση ς	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	30232110-0	Πολυμηχάνημα	τεμάχιο	1		
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :ΕΥΡΩ

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)