



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421070770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitisimos@doepar.gr

ΔΑΠΑΝΗ : Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς

Γενικός αρν 03121100-6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :

14.520,0 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

18.004,8Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος :23/6/2017

Αριθμ. Πρωτ. :7867/1321

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Πρότυπο Προσφοράς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κυριαζής Κώστας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

Μυριντζή Αντώνη

ΚΑΙ ΑΠΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρήστου Γιώργο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς, με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς . Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 27/6/2017 και ώρα:12:00μ.μ, στη Δ/ση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς για την Δ/ση

στη Δ/ση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς για την Δ/ση

που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό 18.004,8 με Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς τεχνικές προδιαγραφές.

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για αγωνιστικά – ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Εφαρμογή ζιζανιοκτόνου σε όλη την επιφάνεια του τμήματος του υφιστάμενου χλοοτάπητα, ο οποίος προβλέπεται να αντικατασταθεί. (2.400τμ)
2. Αφαίρεση του παλαιού κατεστραμμένου χλοοτάπητα, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος που θα αφαιρεί τον χλοοτάπητα μαζί με ένα στρώμα χώματος 2-4 εκ. Το μηχάνημα θα έχει την ικανότητα να απομακρύνει ομοιόμορφα το παλιό χλοοτάπητα
3. Ειδικό μηχάνημα laser θα επιπεδοποιήσει την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις 'λακκούβες' και τις μικρές υψομετρικές διαφορές. Εάν χρειαστεί επιπλέον υλικό θα είναι σε μικρές ποσότητες και θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.
4. Ακολουθεί αποσυμπίεση του επιπεδοποιημένου υποστρώματος.
5. Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση του νέου χλοοτάπητα με τη μέθοδο Big Roll – τεμάχια σε ρολό διαστάσεων 1,2μ. Χ30μ.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αποκομιδή των προϊόντων κοπής του παλαιού χλοοτάπητα.

Τιμή για ένα (1) τμ.

Ολογράφως: έξι ευρώ κα πέντε λεπτά

Αριθμητικώς : 6,05€

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο Πορταριάς της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς. Ο χώρος του γηπέδου ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις 110μ.Χ60μ. (6.600τμ). Προβλέπεται η συντήρηση του χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου, συνολικού εμβαδού περίπου 2.400τμ. Σήμερα έχει χλοοτάπητα, ο οποίος έχει κατά τόπους καταστραφεί και προκειμένου το γήπεδο να αποτελεί κατάλληλο και ασφαλές αγωνιστικό χώρο απαιτούνται εργασίες συντήρησης.

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε στα πλαίσια συνολικής αναβάθμισης των αγωνιστικών χώρων των υφισταμένων γηπέδων του Δήμου Βόλου.

Στο γήπεδο Πορταριάς προτείνεται να εγκατασταθεί σε επιφάνεια 2.400τμ, έτοιμος χλοοτάπητας ψυχρής περιόδου, κατάλληλος για αγωνιστικά – ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο χλοοτάπητας θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, μικρές υδατικές ανάγκες, μεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, γρήγορη ανάκαμψη μετά από φθορά, ιδιαίτερη αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες, ανάπτυξη από Απρίλιο έως και Νοέμβριο.

Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης θα ακολουθούν την τεχνική έκθεση της μελέτης και θα είναι σύμφωνες με τις διεθνείς πρακτικές για ανάλογες εργασίες.

Αναλυτικά θα γίνει,

1. Εφαρμογή ζιζανιοκτόνου σε όλη την επιφάνεια του τμήματος του υφιστάμενου χλοοτάπητα, ο οποίος προβλέπεται να αντικατασταθεί. (2.400τμ)
2. Αφαίρεση του παλαιού κατεστραμμένου χλοοτάπητα, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος που θα αφαιρεί τον χλοοτάπητα μαζί με ένα στρώμα χώματος 2-4 εκ. το μηχάνημα θα έχει την ικανότητα να απομακρύνει ομοιόμορφα το παλιό χλοοτάπητα.
3. Ειδικό μηχάνημα laser θα επιπεδοποιήσει την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις ‘λακούβες’ και τις μικρές υψομετρικές διαφορές. Εάν χρειαστεί επιπλέον υλικό θα είναι σε μικρές ποσότητες και θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.
4. Ακολουθεί αποσυμπύεση του επιπεδοποιημένου υποστρώματος.
5. Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση του νέου χλοοτάπητα με τη μέθοδο Big Roll – τεμάχια σε ρολό διαστάσεων 1,2μ. Χ30μ.

Ο προφυτρωμένος χλοοτάπητας (είτε ένα είδος είτε μείγμα από διάφορα είδη), κατάλληλο για αγωνιστικά – ποδοσφαιρικά γήπεδα, θα έχει ηλικία τουλάχιστον 12 μηνών, θα είναι ώριμος για κοπή και η μηχανική σύσταση μεταξύ του υποστρώματος του προφυτρωμένου χλοοτάπητα και του εδαφικού υποστρώματος θα είναι παρόμοιες, θα είναι απαλλαγμένο από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές καθώς και από πολυετή ζιζάνια και η εμφάνισή του, η ποιότητά του και η πυκνότητά του θα είναι άριστες. Ο προφυτρωμένος χλοοτάπητας θα μεταφερθεί σε παλέτες μέσα σε φορητά ψυγεία (όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30οC) έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καταπόνηση των μοσχευμάτων έτοιμου χλοοτάπητα. Τα μοσχεύματα θα προέρχονται από μητρική φυτεία η οποία θα είναι εγκατεστημένη τουλάχιστον 12 μήνες πριν την κοπή του προφυτρωμένου χλοοτάπητα. Πριν από την τοποθέτηση του

προφυτρωμένου χλοοτάπητα θα προστεθεί βασικό λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης με υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού για προμήθεια Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για το αγωνιστικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς για τηνΔ/ση

όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 18.004,8€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	03121100-6	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για αγωνιστικά – ποδοσφαιρικά γήπεδα.	T.M	2.400	6,05	14.520,0

					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	14.520,0
					ΦΠΑ 24%	3484,8
					Σύνολο με Φ.Π.Α	18.004,8

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	03121100-6	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προφυτρωμένου χλοοτάπητα ψυχρής περιόδου, κατάλληλο για αγωνιστικά – ποδοσφαιρικά γήπεδα.	Τ.μ	2400		

--	--	--	--	--	--	--

				Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.		
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην Δ/ση Αθλητισμού με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)