



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

**Α.Φ.Μ. : 997708467**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)**

**EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Ταχ.Δ/ση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421071770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitismos@doepar.gr

ΔΑΠΑΝΗ .Εργασίες επισκευής και συντήρησης του  
βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ

Κωδ.15-6262.400

7850,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

**9734,0 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)**

Βόλος .8/11/2017

Αριθμ. Πρωτ. 14501/2516

### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**

**Πληροφορίες Δαπάνης**

**Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη**

**Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης**

**Πρότυπο Προσφοράς**

### **Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

Κυριαζής Κώστας

### **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ**

Μυριντζής Αντώνης

### **ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Χρήστου Γιώργο

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής και συντήρησης του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Εργασίες επισκευής και συντήρησης του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( Δ.Κ.Κ.)
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την : Εργασίες επισκευής και συντήρησης του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 11/12/2017 ώρα 12:00μ.μ. στη Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: : Εργασίες επισκευής και συντήρησης του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου

.

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης Εργασίες επισκευής και συντήρησης του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 9734 ,0ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου, (με αιτιολογία για Συμμετοχή σε Διαγωνισμό.)

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

### 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

α/α	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	X

### 2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

α/α	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	
4	Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	χ

### 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

#### 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

α/α	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X
2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής και συντήρησης του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Επισκευή και βάψιμο δύο σιδερένιων τερμάτων
  - Τοποθέτηση δύο τερμάτων αλουμινίου διαστάσεων 7,30 X 2,45
  - Τοποθέτηση διχτυών στα τέρματα
  - Χρωματισμός δαπέδου ( περιμετρικά των εσχάρων απορροής υδάτων ) με τσιμεντόχρωμα: 520,00m<sup>2</sup>
  - Χρωματισμός μάντρας εισόδου βοηθητικού γηπέδου με ακρυλικό χρώμα : 480,00 m<sup>2</sup>
  - Περίφραξη με πασσάλους και μεταλλικό χωροδικτύωμα : 120,00 m<sup>2</sup>
  - Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής γαλβανισμένες: 750 kg
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών των υλικών και μικρο-υλικών που θα χρειαστούν για τις παραπάνω εργασίες και θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο για την μεταφορά των υλικών στους χώρους εφαρμογής τους καθώς και τον πλήρη καθαρισμό μετά το πέρας των εργασιών.
  - Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή ώστε το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.
  - Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι αυτό και θα μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων κινδύνου.

Επίσης ο ανάδοχος μεριμνά για τις σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς-όταν και εφόσον αυτό απαιτείται.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, για κάθε ατύχημα και σε μη εργάσιμες ώρες.

Η παραπάνω περίφραξη συνολικού μήκους 120 μέτρων θα αποτελείται από :

1.Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα ύψους 1,00 μέτρου

2.Κολώνες από γαλβανιζέ σωλήνα Φ48 ύψους 1,20 μέτρα ανά 2,00 μέτρα περίφραξης

Η συνολική δαπάνη περιλαμβάνει τις εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος και την τοποθέτηση.

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η Δ/ση Αθλητισμού για : Εργασίες επισκευής και συντήρησης του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚΒόλου

όπως αναλυτικά αναφέρεται (παροχή)ανέρχεται στο ποσό των 9734,0€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

## Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	45212290-5	Επισκευή και βάψιμο δυο σιδερένιων τερμάτων	υπηρεσία		200	200,0
	45212290-5	Τοποθέτηση δυο τερμάτων αλουμινίου διαστάσεων 7,30 x 2,45				
	45212290-5	Τοποθέτηση διχτυών στα τέρματα				
	45212290-5	Χρωματισμός δαπέδου ( περιμετρικά των εσχάρων απορροής υδάτων ) με τσιμεντόχρωμα: 520,00m <sup>2</sup>	μ <sup>2</sup>	520	3,0	1.560,0
	45212290-5	Χρωματισμός μάντρας εισόδου βοηθητικού γηπέδου με ακρυλικό χρώμα : 480,00 m <sup>2</sup>	μ <sup>2</sup>	480	3,0	1.440,0
	45212200-8	Περίφραξη με πασσάλους και μεταλλικό χωροδικτύωμα : 120,00 m <sup>2</sup>	μ	120	20,0	2.400,0
	45212200-8	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής γαλβανισμένες : 750kg	κιλά	750	3,0	2.250,0
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	7850,0
					ΦΠΑ 24%	1884,0
					Σύνολο με Φ.Π.Α	9734,0

Οι εργασίες των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

## ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	45212290-5	Επισκευή και βάψιμο δυο σιδερένιων τερμάτων	υπηρεσία			
		Τοποθέτηση δυο τερμάτων αλουμινίου διαστάσεων 7,30 x 2,45				
		Τοποθέτηση διχτυών στα τέρματα				
	45212290-5	Χρωματισμός δαπέδου ( περιμετρικά των εσχάρων απορροής υδάτων ) με τσιμεντόχρωμα: 520,00m <sup>2</sup>	μ <sup>2</sup>	520		
	45212290-5	Χρωματισμός μάντρας εισόδου βοηθητικού γηπέδου με ακρυλικό χρώμα : 480,00 m <sup>2</sup>	μ <sup>2</sup>	480		
	45212200-8	Περίφραξη με πασσάλους και μεταλλικό χωροδικτύωμα : 120,00 m <sup>2</sup>	μ	120		
	45212200-8	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής γαλβανισμένες : 750kg	κιλά	750		
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι εργασίες(συντήρησης) θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)