



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ. : 997708467

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421071770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitismos@doepar.gr

ΔΑΠΑΝΗ : Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης συμπεριλαμβάνεται και εργασία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ

Κωδ.15-6673.400

245,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

303,80 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος .1/2/2018

Αριθμ. Πρωτ. 1171/177

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες Δαπάνης

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Πρότυπο Προσφοράς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κυριαζής Κώστας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

Οικονόμου Δημήτρης

ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρήστου Γιώργο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης.

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης.

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τis διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τis διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τis Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την : Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 9/2/2018 ώρα 12:00μ.μ. στη Δ/ση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: : Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης : Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης.

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 303,80ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

| α/α | Κριτήριο κατακύρωσης | Επιλέγεται το κριτήριο με Χ |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά | |
| 2 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής | Χ |

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

| α/α | Χρηματοδοτήσεις | Επιλέγεται το κριτήριο με X |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | |
| 2 | Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα | |
| 3 | Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων | |
| 4 | Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ | |
| 5 | Τακτικός Προϋπολογισμός | X |

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

| α/α | Είδος Δαπάνης - Σύμβασης | Επιλέγεται το κριτήριο με X |
|-----|---|-----------------------------|
| 1 | Έργου | |
| 2 | Μελέτης | |
| 3 | Προμήθειας | χ |
| 4 | Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας | |
| 5 | Υπηρεσίας | |

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

| α/α | Κριτήριο κατακύρωσης | Επιλέγεται το κριτήριο με X |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά | |
| 2 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής | X |

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

| α/α | Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου | Επιλέγεται το κριτήριο με X |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Ανοιχτή | X |
| 2 | Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση | |
| 3 | Ανταγωνιστικός Διάλογος | |
| 4 | Κλειστή | |
| 5 | Συνοπτικός διαγωνισμός | |
| 6 | Σύμπραξη καινοτομίας | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης

Τεχνικές Προδιαγραφές

DEVELOPER UNIT Μονάδα εκτύπωσης.

DEVELOPER Εμφανιστής DQ-Z60J

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού για : Υλικά για επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Panasonic DP-8016P στην Δ/ση λόγω βλάβης.

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 303,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| α/α | CPV | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| | 31700000-3 | DEVELOPER UNIT Μονάδα εκτύπωσης. | TEM | 1 | 155,0 | 155,0 |
| | 31700000-3 | DEVELOPER Εμφανιστής DQ-Z60J | TEM | 2 | 45,0 | 90,0 |
| | | | | | Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. | 245,0 |
| | | | | | ΦΠΑ 24% | 58,80 |
| | | | | | Σύνολο με Φ.Π.Α | 303,80 |

Τα υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| α/α | CPV | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| | 31700000-3 | DEVELOPER UNIT Μονάδα εκτύπωσης. | TEM | 1 | | |
| | 31700000-3 | DEVELOPER Εμφανιστής DQ-Z60J | TEM | 2 | | |
| | | | | | Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. | |
| | | | | | ΦΠΑ 24% | |
| | | | | | Σύνολο με Φ.Π.Α | |

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υλικά (ανταλλακτικά) θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)