



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ. : 997708467

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421071770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitismos@doepar.gr

ΔΑΠΑΝΗ .Προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό Μ01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή για το κολυμβητήριο Βόλου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ

Κωδ.15-6672.400

6.165,72Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

7.645,50Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος 21/8/2018

Αριθμ. Πρωτ. 11181/1637

Με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες Δαπάνης

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Πρότυπο Προσφοράς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κυριαζής Κώστας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

Οικονόμου Δημήτρης

ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρήστου Γιώργο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό M01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή για το κολυμβητήριο Βόλου.

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4.Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την : Προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό M01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή για το κολυμβητήριο Βόλου.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 18/9/2018 ώρα 12:00μ.μ, στη Δ/ση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: : Προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό M01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή για το κολυμβητήριο Βόλου.

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης. Προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό M01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή για το κολυμβητήριο Βόλου.

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 7645,50 ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	χ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου. (με αιτιολογία για συμμετοχή σε διαγωνισμό)

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

α/α	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	X

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

α/α	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	χ
4	Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

α/α	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X
2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό M01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή για το κολυμβητήριο Βόλου.

- Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την έγκριση προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό M01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή. Η επιλογή της επισκευής της σκούπας βυθού έγινε κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η κυριότερη βλάβη αφορά τους πλαϊνούς άξονες κίνησης, τα στεγανά και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Θα αντικατασταθούν οι ερπύστριες και οι ρόδες – άξονες, ενώ θα πραγματοποιηθεί και προμήθεια νέου χειριστηρίου.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επισκευή της σκούπας, συμπεριλαμβανομένου και των ανταλλακτικών συντήρησή της στα πλαίσια ετήσιου service.

Ο εξουσιοδοτημένος προμηθευτής και επισκευαστής θα παρέχει πλήρη εγγύηση για τα επισκευασμένα μέρη της σκούπας, έως την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση όπως αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή, συντήρηση που θα πρέπει να προγραμματιστεί και να πραγματοποιηθεί με μέριμνα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ)

THREAD. BEARING SUPPORT 40X12X88		1
ΜΟΧΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ M6X40	1	
ΛΑΒΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ M8	1	
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΙΕΣΗΣ D20.2/17.6X1.2X36-4		1
ΖΕΥΓΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ		1

ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ 560X10	1	
ΡΟΔΑ D152X49	4	
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΔΑΣ D28X43	4	
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΗΡΗΣ (Μ)	1	
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΟΔ + ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΠΛΗΡΕΣ		1
GUIDE ROLL D50X12	4	
ΠΟΜΠΟΣ GREY 95	1	
ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΠΛΕ 11X50MM		1
ΠΩΜΑ ΒΙΔΑΣ M5X20 A2		4
ΒΙΔΑ ΕΓΚΟΠΗΣ W M5X10		2
ΦΥΣΙΓΓΙ SRING RING CPL	1	
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ 40 SHORE SPEC		1
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 50ΜΥ	11	
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΩΜΑ		2
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 34.7/37.6	4	
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6302 – 2RS	1	
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204 - 2RS	1	
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.00X120.00 (M-N-O-R-C)		2
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΜΑ 19	2	
O-RING 4.00X108.00 NBR 4.00X108.00 (M)		1
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ DUBO M12 PA M12 (M)	1	
INSULATING OIL 1 LTR	0,5	
O-RING 2.62X228.27 NBR 2.62X228.27 (M)		2
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 2.00X15.00 (M-N-R)		8
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.00X26.00 (M)		1
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ 14X18X1.5 (M)		1
ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 2		

Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, αμεταχειρίστα και θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου προμηθευτή. Στην προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δίνση Αθλητισμού για : Προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών της σκούπας βυθού Mariner Standard με σειριακό αριθμό M01-7098 και της εργασίας επισκευής της, μετά από βλάβη η οποία την έχει καταστήσει ανενεργή για το κολυμβητήριο Βόλου.

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια) ανέρχεται στο ποσό των 7645,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	42140000-2	THREAD. BEARING SUPPORT 40X12X88	τεμ.	1	49,87	49,87
2	44514100-7	ΜΟΧΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ6Χ40	τεμ	1	24,93	24,93
3	44514100-7	ΛΑΒΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Μ8	τεμ	1	38,20	38,20
4	44531200-3	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΙΕΣΗΣ D20.2/17.6X1.2X36-4	τεμ	1	5,03	5,03
5	42140000-2	ΖΕΥΓΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ	τεμ	1	331,70	331,70
6	42140000-2	ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ 560X10	τεμ	1	45,07	45,07
7	34321100-4	ΡΟΔΑ D152X49	τεμ	4	45,43	181,72
8	34321100-4	ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΔΑΣ D28X43	τεμ	4	24,93	99,72
9	44514100-7	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΗΡΗΣ (Μ)	τεμ	1	46,21	46,21
10	42141110-3	ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΟΔ + ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΠΛΗΡΕΣ	τεμ	1	2.065	2.065,0
11	42141110-3	GUIDE ROLL D50X12	τεμ	4	8,24	32,96
12	32352000-5	ΠΟΜΠΟΣ GREY 95	τεμ	1	1.147,45	1.147,45
13	18451000-5	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΠΛΕ 11X50MM	τεμ	1	105	105,0
14	44618320-5	ΠΩΜΑ ΒΙΔΑΣ Μ5Χ20 Α2	τεμ	4	3,43	13,72
15	44531510-9	ΒΙΔΑ ΕΓΚΟΠΗΣ W Μ5Χ10	τεμ	2	3,43	6,86
16	32331500-8	ΦΥΣΙΓΓΙ SRING RING CPL	τεμ	1	83,27	83,27
17	42142200-8	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ 40 SHORE SPEC	τεμ	1	43,24	43,24
18	35331500-8	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 50ΜΥ	τεμ	11	40,03	440,33
19	44618320-4	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΩΜΑ	τεμ	2	71,37	142,74
20	44160000-9	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 34.7/37.6	τεμ	4	5,03	20,12
21	42141200-1	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6302 – 2RS	τεμ	1	11,0	11,0
22	42141200-1	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204 - 2RS	τεμ	1	11,0	11,0
23	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.00X120.00 (M-N-O-R-C)	τεμ	2	6,63	13,26
24	44618320-4	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΜΑ 19	τεμ	2	108,20	216,40
25	42142200-8	O-RING 4.00X108.00 NBR 4.00X108.00 (M)	τεμ	1	8,24	8,24
26	42142200-8	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ DUBO M12 PA M12 (M)	τεμ	1	5,03	5,03
27	09211000-1	INSULATING OIL 1 LTR	τεμ	0,5	19,90	9,95
28	42142200-8	O-RING 2.62X228.27 NBR 2.62X228.27 (M)	τεμ	2	10,07	20,14
29	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 2.00X15.00 (M-N-R)	τεμ	8	3,43	27,44
30	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.00X26.00 (M)	τεμ	1	3,43	3,43
31	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ 14X18X1.5 (M)	τεμ	1	3,43	3,43
32	33141610-9	ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 2	τεμ	2	6,63	13,26
33	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	υπηρεσία	υπηρεσία	900,0	900,0

					Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	6.165,72
					ΦΠΑ 24%	1.479,78
					Σύνολο με ΦΠΑ	7.645,50

Τα υπό προμήθεια υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	42140000-2	THREAD. BEARING SUPPORT 40X12X88	τεμ.	1		
2	44514100-7	ΜΟΧΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ6Χ40	τεμ	1		
3	44514100-7	ΛΑΒΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Μ8	τεμ	1		
4	44531200-3	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΙΕΣΗΣ D20.2/17.6X1.2X36-4	τεμ	1		
5	42140000-2	ΖΕΥΓΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ	τεμ	1		
6	42140000-2	ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΖΩΝΗ 560X10	τεμ	1		
7	34321100-4	ΡΟΔΑ D152X49	τεμ	4		
8	34321100-4	ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΔΑΣ D28X43	τεμ	4		
9	44514100-7	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΗΡΗΣ (Μ)	τεμ	1		
10	42141110-3	ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΟΔ + ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΠΛΗΡΕΣ	τεμ	1		
11	42141110-3	GUIDE ROLL D50X12	τεμ	4		
12	32352000-5	ΠΟΜΠΟΣ GREY 95	τεμ	1		
13	18451000-5	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΠΛΕ 11X50MM	τεμ	1		
14	44618320-5	ΠΩΜΑ ΒΙΔΑΣ Μ5Χ20 Α2	τεμ	4		
15	44531510-9	ΒΙΔΑ ΕΓΚΟΠΗΣ W Μ5Χ10	τεμ	2		
16	32331500-8	ΦΥΣΙΓΓΙ SRING RING CPL	τεμ	1		
17	42142200-8	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ 40 SHORE SPEC	τεμ	1		
18	35331500-8	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 50ΜΥ	τεμ	11		
19	44618320-4	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΩΜΑ	τεμ	2		
20	44160000-9	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 34.7/37.6	τεμ	4		
21	42141200-1	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6302 – 2RS	τεμ	1		
22	42141200-1	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204 - 2RS	τεμ	1		
23	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.00X120.00 (M-N-O-R-C)	τεμ	2		
24	44618320-4	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΜΑ 19	τεμ	2		
25	42142200-8	O-RING 4.00X108.00 NBR 4.00X108.00 (M)	τεμ	1		
26	42142200-8	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ DUBO M12 RA M12 (M)	τεμ	1		
27	09211000-1	INSULATING OIL 1 LTR	τεμ	0,5		
28	42142200-8	O-RING 2.62X228.27 NBR 2.62X228.27 (M)	τεμ	2		
29	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 2.00X15.00 (M-N-R)	τεμ	8		
30	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.00X26.00 (M)	τεμ	1		
31	44425100-6	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ 14X18X1.5 (M)	τεμ	1		
32	33141610-9	ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 2	τεμ	2		
33	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	υπηρεσία	υπηρεσία		

					Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με ΦΠΑ	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)