



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.Π.Ε.Θ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

**Α.Φ.Μ. : 997708467**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)**

**EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Ταχ.Δ/ση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421071770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitismos@doepar.gr

ΔΑΠΑΝΗ .Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικό, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρες σετ ταμπλό μπασκέτας(λόγω ζημιάς-φθοράς από συνεχείς αγώνες Εθνικών πρωταθλημάτων ) για ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας , Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/σης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ

Κωδ.15-7135.400

1.420,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

4.972,40Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος .22/11/2015

Αριθμ. Πρωτ. 16167/2371

### **Με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**

**Πληροφορίες Δαπάνης**

**Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη**

**Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης**

**Πρότυπο Προσφοράς**

### **Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

Κυριαζής Κώστας

### **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ**

Κυριαζής Κώστας

### **ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Χρήστου Γιώργος

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικό, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλό μπασκέτας (λόγω ζημιάς)για ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗΣ

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

**1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( Δ.Κ.Κ.)**

**2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.**

**4.Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.**

Η πρόσκληση αφορά την : Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικό, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗΣ

**Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 3/12/2018 ώρα 12:00μ.μ, στη Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: : Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικό, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για**

ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗΣ

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης.) . Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικό, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για

ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗΣ

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 4972,40 ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	Χ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου,(με αιτιολογία για συμμετοχή σε διαγωνισμό)

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ****1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

α/α	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	Χ

**2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

α/α	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	Χ
4	Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	

**3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	Χ

#### 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

α/α	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Ανοιχτή	Χ
2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικό, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗΣ

- Τεχνικές Προδιαγραφές  
ΠλήρεςσετΤαμπλόΜπασκέτας

1,05\*1,80

Το ταμπλό έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm. Ο σκελετός του κατασκευάζεται από κοιλοδοκό 50 x 25 mm πάχους 2mm. Ο σκελετός απαρτίζεται από το

εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050 mm και από το εσωτερικό πλαίσιο

διαστάσεων 590 x 450 mm. Το εξωτερικό πλαίσιο συνδέεται με το εσωτερικό με δύο κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίματα από λάμα 20x5mm

Η γλυσιέρα κατασκευάζεται από λαμαρίνα πάχους 4 mm, στραντζαριστή σχήματος Π. Φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα της οπές προς υποδοχή των μπουλονιών του στεφανιού.

Στο πίσω τμήμα της φέρει δύο οδηγούς, κατασκευασμένους από δύο τμήματα μασίφ

σίδηρου 14 x 14 mm ο καθένας, οι οποίοι αποτελούν τη διαδρομή κατακόρυφης

ολίσθησης του ταμπλό πάνω στα μπουλόνια της πλάκας 10 mm του κορμού . Η διάταξη

της γλυσιέρας επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής επαναρύθμισής της σε περιπτώσεις τροποποίησης του αγωνιστικού χώρου (π.χ. ειδικός επιπλέον τάπητας, νέος ασφαλοτάπητας κ.λ.π.). Το ταμπλό κατασκευάζεται από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm. Ανάμεσα στο σκελετό και στο Plexiglas παρεμβάλλεται ειδικό λάστιχο λευκού χρώματος ,πάχους 3 mm για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών. Το Plexiglas στερεώνεται στο σκελετό με βίδες φρεζάτες 6 x 50 mm. Η κατασκευή του ταμπλό συμπληρώνεται με τις αντηρίδες, οι οποίες συνδέουν το άνω μέρος του ταμπλό με την πίσω άκρη του ευθύγραμμου τμήματος του κορμού. Οι αντηρίδες κατασκευάζονται κατά τμήματα από σωλήνα  $\frac{3}{4}$ " και 1" .Οι αντηρίδες είναι απαραίτητες στην κατασκευή διότι εξασφαλίζουν τη διατήρηση της κατακορυφότητας του ταμπλό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ή του παιχνιδιού. Το ταμπλό στη διάρκεια της χρήσης του γηπέδου θα είναι σταθερό, τοποθετημένο συμμετρικά πάνω στον κατά μήκος άξονα του γηπέδου, έτσι ώστε η πλευρά που βλέπει προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου να απέχει 1200 mm από την εσωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά του ταμπλό πρέπει να απέχει 2900 mm από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

Το στεφάνι κατασκευάζεται από σίδηρο μασίφ Φ18mm, εσωτερικής διαμέτρου 45 mm.

Φέρει στο άνω μέρος του ειδικό τεμάχιο για τη σύνδεση του στεφανιού με το ταμπλό.

Το ειδικό τεμάχιο φέρει ενίσχυση με πτερύγιο ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία του κατά τη χρήση του στεφανιού.

Περιμετρικά στο κάτω μέρος του στεφανιού υπάρχουν 12 μεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση του δικτυού.

Τα δίχτυα είναι φτιαγμένα από πολυαιθυλένιο 8mm και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι.

Το στεφάνι είναι βαμμένο σε χρώμα πορτοκαλί.

Στεφάνιμπασκέτας επαγγελματικού τύπου

Στεφάνι που επαναφέρεται με ειδικό μηχανισμό, αποτελούμενο από τρία ελατήρια, στην αρχική του θέση αυτόματα και στιγμιαία.

Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, κυκλικής διατομής, διατομής 20mm, μορφωμένος σε δακτύλιο εσωτερικής διαμέτρου 450mm.  
 Στο κάτω τμήμα το στεφάνι φέρει άγκιστρα για την ανάρτηση του δικτυού.  
 Το δίχτυ έχει διατομή κυκλική με δώδεκα (12) θηλιές και είναι πλεγμένο με κόμβους σε οκτώ (8) σειρές.  
 Το υλικό κατασκευής είναι πολυπροπυλένιο με πάχος 8mm, χρώμα άσπρο.  
 τιμή 200 Ευρώ + ΦΠΑ 8τμχ Χ 200 = 1600 + ΦΠΑ = 1984  
 Ταμπλόμπασκέτας επαγγελματικού τύπου  
 Το ταμπλό είναι ασφαλείας διαστάσεων 105x180cm και έχει τη χάραξη, τους χρωματισμούς και την αντοχή που προβλέπονται από τους κανονισμούς της F.I.B.A.  
 Είναι κατασκευασμένο από δύο θερμικά πάνελ από κρύσταλλο, κατάλληλα ενωμένα μεταξύ τους, 8+8mm.  
 Πλήρες, με ειδικές πλαστικές υποδοχές για να αποφεύγεται η άμεση επαφή του με της βίδες. Για την ασφάλεια των αθλητών, ο πίνακας φέρει προστατευτική επένδυση από αφρώδες καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 5cm στα κάτω άκρα και στα κατακόρυφα τμήματά του σε ύψος 35cm.

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού για : Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικό, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗΣ

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 4972,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

## Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	37415000-0	ΠλήρεςσετΤαμπλό μπασκέτας	Τεμ	1	990	990,0
		Στεφάνιμπασκέτας επαγγελματικού	Τεμ	8	200	1.600,0
		Ταμπλόμπασκέτας επαγγελματικού	τεμ	4	355	1.420,0
					Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	4.010,0
					ΦΠΑ 24%	962,40
					Σύνολο με ΦΠΑ	4.972,40

Τα υπό προμήθεια υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



## ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδο ς	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	37415000-0	ΠλήρεςσετΤαμπλό μπασκέτας	Τεμ	1		
		Στεφάνιμπασκέταςεπα γγελματικού	Τεμ	8		
		Ταμπλόμπασκέταςεπα γγελματικού	τεμ	4		
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υλικά θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)